

THƯ MỜI

**Về việc chào giá sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ tùng
cho máy móc trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu
(Quý 1 năm 2023)**

Kính gửi: Các Công ty, các nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế.

Trước hết Trung tâm Y tế quận Hải Châu xin chân thành cảm ơn các Công ty, các nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế đã hợp tác với Trung tâm trong thời gian qua;

Dựa vào biên bản giám định về việc hư hỏng máy móc, trang thiết bị y tế; Để có cơ sở lập kế hoạch sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ tùng cho một số máy móc trang thiết bị hư hỏng tại đơn vị trong quý 1 năm 2023; Trung tâm Y tế quận Hải Châu kính mời các đơn vị quan tâm, cung cấp bảng chào giá dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ tùng theo phụ lục đính kèm gửi về Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế quận Hải Châu trước 08g00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023 để tổng hợp;

Đơn vị tham dự chào giá phải đạt đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đơn vị tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có); hiệu lực của chào giá;

Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao bằng dấu của đơn vị tham gia chào giá để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá, ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi;

Các tài liệu xin gửi về: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Địa chỉ: 38 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, TCKT, KD-TTB-VTYT.




Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thư mời số 395 /TM-TTYY ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Hải Châu)

Sst	Tên danh mục hàng hóa/ Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng- Nước sản xuất	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền
1	Máy chụp đầy mắt cầm tay - Model: Pictor Plus - Hãng sản xuất: Volk - Nước sản xuất: Mỹ	- Pin phù hợp với Máy chụp đầy mắt cầm tay Pictor Plus (Hãng – Nước sản xuất: Volk – Mỹ) - Công suất pin 7,2V; 2600mAh; 18,7Wh; Kích thước: 3x5x1cm. Hoặc tương đương.	Lần	1			
2	Kính sinh hiển vi khám Mắt - Model: SJS - 4000 - Hãng sản xuất: Orbis - Nước sản xuất: Trung Quốc	- Bảo dưỡng Kính sinh hiển vi khám mắt SJS – 4000 (Hãng – Nước sản xuất: Orbis – Trung Quốc)	Lần	1			
	1. Dịch vụ sửa chữa khác phức lỗi: Bảo dưỡng máy	- Đèn Halogen phù hợp với Kính sinh hiển vi khám mắt SJS – 4000 (Hãng – Nước sản xuất: Orbis – Trung Quốc)	Cái	1			
3	Máy gây mê kèm máy thở + Monitor theo dõi khí mê - Model: Watoex-55 - Hãng sản xuất: Mindray - Nước sản xuất: Trung Quốc	- Công suất đèn : 6V-20W hoặc tương đương.					




Stt	Tên danh mục hàng hóa/ Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng- Nước sản xuất	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền
1.	Dịch vụ sửa chữa khác phục lỗi: Bảo dưỡng máy	<ul style="list-style-type: none"> - Bảo dưỡng Máy gây mê kèm máy thở + Monitor theo dõi khí mê model Watoex-55 (Hãng – Nước sản xuất: Mindray – Trung Quốc). - Hệ thống ống dẫn khí mê phù hợp với Máy Máy gây mê kèm máy thở + Monitor theo dõi khí mê model Watoex-55 (Hãng – Nước sản xuất: Mindray – Trung Quốc). 	Lần	1			
2.	Linh kiện thay mới: Hệ thống ống dẫn khí mê	<ul style="list-style-type: none"> - Cột lưu lượng phụ đo oxy: 15 L/min. - Lưu lượng kế cơ học, độ chính xác: ± 10% giá trị thực. - Van xả áp nhanh. - Tốc độ dòng tối đa: 120L/min + lưu lượng khí sạch. - Hoặc tương đương. 	Bộ ống	1			
4	Bơm tiêm điện tự động - Model: Perfusor - Hãng sản xuất: Braun - Nước sản xuất: Đức						
1.	Dịch vụ sửa chữa khác phục lỗi: Bảo dưỡng máy	<ul style="list-style-type: none"> - Bảo dưỡng Bơm tiêm điện tự động Perfusor (Hãng – Nước sản xuất: Braun – Đức) 	Lần	1			
2.	Linh kiện thay mới: - Mạch điều khiển động cơ bơm	<ul style="list-style-type: none"> - Mạch điều khiển động cơ bơm phù hợp với Bơm tiêm điện tự động Perfusor (Hãng – Nước sản xuất: Braun – Đức) - Tốc độ: 5ml/h, tỏa nhiệt khoảng 25°C. Dải nguồn cấp rộng từ 100 đến 240V AC, 50-60Hz. Hoặc tương đương. 	Cái	1			

Stt	Tên danh mục hàng hóa/ Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng- Nước sản xuất	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền
	- Bàn phím điều khiển	- Bàn phím điều khiển phù hợp với bơm tiêm điện tự động Perfusor (Hãng – Nước sản xuất: Braun – Đức) - Chất liệu nhựa PVC. Kích thước: 10x25cm hoặc tương đương	Cái	1			
	Bơm tiêm điện tự động - Model: TE SS 700 - Hãng sản xuất: Terufusion - Nước sản xuất: Nhật						
5	1. Dịch vụ sửa chữa khắc phục lỗi: Bảo dưỡng máy	- Bảo dưỡng Bơm tiêm điện tự động TE SS 700 (Hãng – Nước sản xuất: Terufusion – Nhật). - Mạch điều khiển động cơ bơm phù hợp với Bơm tiêm điện tự động TE SS 700 (Hãng – Nước sản xuất: Terufusion – Nhật). - Tốc độ 5ml/h, tỏa nhiệt khoảng 30 ^o C. Dải nguồn cấp rộng 120 đến 240VAC, 50-60Hz. Hoặc tương đương.	Lần	1			
	2. Linh kiện thay mới: - Mạch điều khiển động cơ bơm	- Bàn phím điều khiển phù hợp với Bơm tiêm điện tự động TE SS 700 (Hãng – Nước sản xuất: Terufusion – Nhật). - Chất liệu nhựa PVC. Kích thước: 10x25cm hoặc tương đương.	Cái	1			
	Máy cất nước - Nước sản xuất: Việt Nam 1. Dịch vụ sửa chữa khắc phục lỗi: - Bảo dưỡng máy - Sửa chữa mạch điều khiển	- Bảo dưỡng máy cất nước - Điện áp: AC220V (1 ± 10%), 50-60HZ. - Dòng đầu ra định mức: 1A.	Lần	1			
6			Lần	1			

Stt	Tên danh mục hàng hóa/ Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng- Nước sản xuất	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền
		<ul style="list-style-type: none"> - Công suất tiêu thụ: ≤ 8W. - Phạm vi điều chỉnh thời lượng xung đầu ra: 0,01 đến 0,09s. - Hoặc tương đương. 					
	Máy xét nghiệm Gene Xpert <ul style="list-style-type: none"> - Model: Cepheid - Hãng sản xuất: Support - Nước sản xuất: Mỹ 						
7	1. Dịch vụ sửa chữa khác phục lỗi: Bảo dưỡng máy 2. Linh kiện thay mới: - Bộ lưu điện	<ul style="list-style-type: none"> - Bảo dưỡng Máy xét nghiệm Gene Xpert model Cepheid (Hãng – Nước sản xuất: Support – Mỹ). - Bộ lưu điện phù hợp với Máy xét nghiệm Gene Xpert model Cepheid (Hãng – Nước sản xuất: Support – Mỹ). - Điện áp đầu ra là điện áp xoay chiều đầu ra cấp cho phụ tải (220v). - Tần số điện áp đầu ra là 50HZ. - Có khởi động UPS mà không cần điện lưới. - CB ngõ vào có thể reset được. - Công suất gần 1000W. - Hoặc tương đương. 	Lần	1			
8	Máy khám và điều trị nha khoa số 1 <ul style="list-style-type: none"> - Model: Seasons - Hãng sản xuất: Yoshida - Nước sản xuất: Nhật 		Bộ	1			

Stt	Tên danh mục hàng hóa/ Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng- Nước sản xuất	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền
	1. Dịch vụ sửa chữa khắc phục lỗi: Bảo dưỡng máy	- Bảo dưỡng Máy khám và điều trị nha khoa số 1 (Hãng – Nước sản xuất: Yoshida – Nhật). - Tay khoa tốc độ chậm 4 lỗ. - Tốc độ tối đa: 30.000 vòng /phút - Chế độ phun nước bên ngoài. - Độ ồn: ≤65dB. - Motor mũi đầu cong: loại chuk bảm - Vòng bi bằng sứ có độ bền cao.	Lần	1			
	2. Linh kiện thay mới - Tay khoan chậm	- Chuỗi kết nối 4 lỗ - Mũi khoan chuẩn EN ISO 1791-1, Đường kính 1,66mm. - Tốc độ: 370.000-420.000 vòng/phút. - Hệ thống ngăn Chuk bảm. - Tia phun sương: 3 tia.	Cái	1			
9	Máy khám và điều trị nha khoa số 2 - Model: Seasons - Hãng sản xuất: Yoshida - Nước sản xuất: Nhật						
	1. Dịch vụ sửa chữa khắc phục lỗi: Bảo dưỡng máy	- Bảo dưỡng Máy khám và điều trị nha khoa số 2 (Hãng – Nước sản xuất: Yoshida – Nhật).	Lần	1			



Stt	Tên danh mục hàng hóa/ Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng- Nước sản xuất	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền
	2. Linh kiện thay mới: - Tay khoan nhanh	<ul style="list-style-type: none"> - Chuỗi kết nối 4 lỗ - Mũi khoan chuẩn EN ISO 1791-1, Đường kính 1,66mm. - Tốc độ: 370.000-420.000 vòng/phút. - Hệ thống ngâm Chuk bám. - Tia phun sương: 3 tia. 	Cái	2			
	- Piston máy bơm hơi	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính thân quá piston: 90mm. - Đường kính lỗ ốc quá piston: 19,5mm. - Khoảng cách từ đỉnh quá piston đến chỗ chốt ốc: 29mm. - Đường kính ngoài xec măng: 94mm. - Độ dày sec măng khí: 3mm. - Độ dày sec măng dầu: 4,5mm. 	Cái	1			
Tổng cộng : 09 khoản							

Bảng chữ:

Hiệu lực của Bảng chào giá:.....